



## CY 7089 Pussiton sykloninen lattiapölynimuri, pussiton

- Tehokas syklonipölynimuri ilman pussia koviille lattioille ja matoille.  
Suuri 2,1 litran säiliötilavuus eikä pölypussien jälkikustannuksia.
- Ei tarttumista säädettävän imutehon ansiosta  
Kytkevä Premium Eco -lattiasuulake monenlaisille lattiapäällysteille ja täydelliseen puhdistustulokseen.
- Helppo pölysäiliön tyhjennys napin painalluksella  
Pölysäiliö ja suodatin ovat huuhtelavissa, mukaan lukien HEPA 13 -suodatin allergiaystävällistä kotia varten.
- Ihanteellinen herkille koviille lattioille  
Sisältää käytännöllisen parkettisuuttimen parketin ja koviin lattioiden hellävaraiseen puhdistukseen.
- Soft Sound -lattiasuutin matoille ja koviille lattioille
- 2-osainen lisävarustesarja: verhoilu- ja rakosuutin.
- 3-pisteohjaus kumipyörillä
- Helppo puhdistaa, koska säiliö tyhjenee napin painalluksella.
- käytännöllinen kantokahva
- Pysäköintituki

## Tärkeät tiedot yhdellä silmäyksellä

Teho	800 Watt
Väri / Materiaali	punainen / musta / Muovi
Kaapelin pituus	600 cm
Pakkauksen mitat	44,5 x 31,3 x 37,3 cm
Bruttopaino pakkauksineen	7,53 kg
Tuotteen mitat	27,0 x 52,0 x 120,0 cm
Nettopaino	5,90 kg
Pakkausyksikkö	1 Kpl.
EAN	4008146038952
Muita erityispiirteitä	- Kapasiteetti: 2,1 Litrat - Pölysäiliön tilavuus: 2,1 Litrat

## Tuotteen tiedot



Sykloniteknikka suuri säiliötilavuus 2,1 l eikä pölypussien jälkikustannuksia.



Manuaalisesti säädettävä imuteho erilaisille lattiapäällysteille ilman imutarvetta.



Premium Eco -lattiasuutin, joka voidaan vaihtaa koviin lattioiden ja mattojen välillä täydellistä puhdistustulosta varten.



Helppo puhdistus Pölysäiliön tyhjennys yhdellä napin painalluksella puhdasta kotia varten.



Täydellinen allergikoille Integroitu HEPA-suodatin takaa puhtaan huoneympäristön, jossa ei ole ärsyttäviä allergeeneja eikä hienoa pölyä.



Hellävarainen koville lattioille mukana tulevan erillisen parokettisuuttimen ansiosta.



Helppo varastoida Pysäköintikoukku yksikössä helppoa säilytystä varten



Mukava 9 metrin toimintasäde ja kumipintaisten renkaiden suojaavat lattiapäällysteitä.

