



KA 9270 Ekspres ciśnieniowy „Espressa Plus”

- Ekskluzywna edycja kolorów: matowa zieleń (cała obudowa ze stali nierdzewnej)
- Zintegrowany manometr zapewniający absolutną kontrolę nad procesem warzenia
- profesjonalny zestaw startowy baristy składający się z solidnego tampera i dzbanka ze stali nierdzewnej na mleczną piankę (ok. 400 ml) dla nieograniczonej indywidualności i perfekcyjnego przygotowania kawowych i mlecznych specjałów
- masywny, profesjonalny portafiltr z 3 wkładami: na jedną filiżankę, dwie filiżanki i kapsułki ESE
- Perfekcyjnie zaparzone espresso od pierwszej filiżanki dzięki wydajnemu systemowi grzewczemu Thermoblock – z 3 ustawieniami temperatury do wyboru dla indywidualnej przyjemności i praktyczną pamięcią stopnia napełnienia

Przegląd ważnych danych

Moc	1350 wat
Kolor / Materiał	szczotkowy / Zielony / matowy / czarny / srebrna / Stal nierdzewna
Długość kabla	80 cm
Wymiary opakowania	46,0 x 20,5 x 37,8 cm
Waga brutto wraz z opakowaniem	6,54 kg
Wymiary produktu	17,0 x 46,0 x 30,2 cm
Waga netto	4,47 kg
Kolorowy karton (op. jedn.)	2 szt.
EAN	4008146039669
Inne funkcje specjalne	- Automatyczne wyłączenie: tak - Przycisk zasilania: tak

Szczegóły produktu



Wbudowany manometr dla pełnej kontroli nad procesem parzenia (ciśnieniem).



Profesjonalny zestaw startowy baristy składający się z ciężkiego tampera i dzbanka na piankę ze stali nierdzewnej (ok. 400 ml).



Masywna, profesjonalna kolba z 3 wkładkami: dla 1 filiżanki, 2 filiżanek lub saszetek ESE.



Idealna temperatura od pierwszej filiżanki dzięki wysokowydajnemu systemowi grzewczemu Thermoblock z 3 możliwościami ustawienia indywidualnej temperatury dla jeszcze większej przyjemności picia kawy oraz dzięki prakty-



Różne możliwości przygotowania dzięki zintegrowanej dyszy do spieniania mleka: do wszystkich rodzajów specjalistów kawowo-mlecznych, takich jak cappuccino, latte macchiato, flat white, americano i wielu innych.



Szybkie nagrzewanie w 40 sekund – dla przyjemności korzystania z ekspresu bez długiego oczekiwania.

