



## BC 7035 Aspiradora vertical con bolsa "S`POWER® snowlight"

- ightarrow potente, ágil e indicada para superficies de tamaño medio
- → regulador de potencia para unos resultados de aspiración perfectos
- → incluye boquilla XL para parquet para suelos duros delicados
- → gran radio de acción de 8 m
- ightarrow boquilla de suelo Soft Sound para moquetas y suelos duros
- ightarrow juego de 2 accesorios: boquilla para tapicería y para juntas
- ightarrow guiado de 3 puntos con ruedas de goma
- → práctica asa de transporte
- → ayuda de estacionamiento

TESTSIEGER
Haus & Garten Test
Gunde 13

gut
in the first Control of the Control o

Estado: 27.10.2023 www.severin.com





## Resumen de datos importantes

Color / Material	color gris / blanco / Plástico
Longitud del cable	500 cm
Dimensiones del embalaje	49,2 x 30,0 x 26,3 cm
Peso bruto con embalaje	6,01 kg
Dimensiones de producto	35,5 x 25,5 x 20,0 cm
Peso neto	3,16 kg
Cartón de colores (VE)	1 ud.
EAN	4008146018589
Características especiales adicionales	- Capacidad: 2 Litro - Volumen del contenedor de polvo: 2 Litro - Emisión de ruido (en dB): 79
Accesorios	<b>ArtNr.</b> <u>SB 7211</u> Bolsa para polvo, EAN 4008146019913

## **Detalles del producto**



Práctica: con asa ergo-soft XL con forma ergonómica y revestimiento de goma.



sencilla: tubo telescópico de 81 cm



segura: el mango y el tubo pueden bloquearse de forma firme y segura mediante una conexión de clic.



eficiente: la boquilla de suelo Soft Sound garantiza una recogida óptima y silenciosa del polvo.

Estado: 27.10.2023 www.severin.com







intensiva: boquilla XL para parquet para una limpieza suave y minuciosa de suelos duros delicados.



práctica: juego de 2 accesori-

Power Airflow System: Una combinación óptima de motores de alto rendimiento, flujo de aire eficiente y medios filtrantes HEPA garantizan una gran potencia de aspiración duradera. Diseño Soft Sound: el diseño Soft Sound reduce el nivel de ruido. Se utilizan motores perfectamente equilibrados, modernos materiales de amortiguación y métodos de sellado.

Estado: 27.10.2023 www.severin.com