



WK 3484 Cool-Touch Wasserkocher

- Cool-Touch Gehäuse: Dank dem doppelwandigen Gehäuse wird der Wasserkocher außen nicht heiß und speichert die Wärme länger als einwandige Wasserkocher.
- LED-Temperatur-Rückmeldung: Je nach erreichter Temperatur leuchtet im Griff eine andere Farbe auf.
- Praktische Temperaturregelung: In 5° C Schritten kann die Temperatur zwischen 30° und 100 ° C eingestellt werden und so die gewünschte Temperatur für Tee oder Babynahrung erreicht werden.
- 360° Central-Cordless-System: Kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar.
- Warmhaltefunktion: Ausgestattet mit einer Warmhalte-Funktion wird das Wasser für 30 Minuten warmgehalten.
- Sichere Abschaltautomatik: Der 1,7 L Wasserkocher schaltet nach dem Erreichen des Siedepunktes automatisch ab. 2.200 W sorgen für eine schnelle Wassererhitzung.
- "Be-Silent"-Funktion: Signaltöne können auf Wunsch deaktiviert/aktiviert werden.
- Einfache Reinigung: Dank der großen Deckelöffnung lässt sich der Wasserkocher leicht reinigen.

Wichtige Daten im Überblick:

Leistung	2200 Watt
Farbe / Material	schwarz / Edelstahl / Kunststoff
Kabellänge	75 cm
Maße der Verpackung (BxTxH)	23,0 x 17,0 x 25,2 cm
Bruttogewicht inkl. Verpackung	1,48 kg
Maße des Produktes (BxTxH)	24,0 x 14,5 x 23,5 cm
Nettogewicht	1,12 kg
Verpackungseinheit	1 Stk.
EAN	4008146045950
Weitere Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Max. Temperatur: 100 °C - Automatische Abschaltung: ja - Ein-Aus-Taste: ja - Kontrollleuchte: ja - Kapazität: 1,7 Liter - Temperaturregelung: ja - Timer: nein

Produktdetails



Cool-Touch Gehäuse: Der Wasserkocher wird nicht heiß von außen und speichert die Wärme länger als herkömmliche Wasserkocher.



Einstellbare Temperaturstufen mit LED-Temperatur-Rückmeldung: 30 °C – 100 °C in 5 °C-Schritten. Je nach erreichter Temperatur leuchtet im Griff eine andere Farbe auf.



Leichte Reinigung: Durch klappbaren Deckel mit großer Öffnung.



360° Central-Cordless-System: Kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar.



Wasserstandanzeige: Zum
leichten Ablesen des Wasser-
stands im Inneren (Markierun-
gen: 0,25 l, 0,5 l, 0,75 l, 1,0 l, 1,5
l, 1,7 l).