



KP 1025 PŁYTA INDUKCYJNA

- Płyta szklano-ceramiczna (Ø 22 cm) z automatycznym wykrywaniem patelni
- Szybka i energooszczędna dzięki 10 poziomom mocy i ustawieniu temperatury w zakresie 60-240°C.
- Matowa, nowoczesna powierzchnia - łatwa do czyszczenia i mniej podatna na zarysowania niż tradycyjne płyty grzewcze (w porównaniu do KP 1071).
- Podświetlany, nowoczesny wyświetlacz dotykowy z funkcją timera, sygnałem dźwiękowym i automatycznym wyłączeniem.



PRZEGLĄD WAŻNYCH DANYCH

Art.-Nr.	KP 1025
Moc	2 000 wat
Kolor / Material	czarny / Szkło / Tworzywo sztuczne
Długość kabla	107 cm
Wymiary opakowania (SxGxW)	31,0 x 9,6 x 38,5 cm
Waga brutto wraz z opakowaniem	2,56 kg
Wymiary produktu (SxGxW)	31,0 x 27,0 x 5,8 cm
Waga netto	2,00 kg
Kolorowy karton (op. jedn.)	4 szt.
EAN	4008146048647
Inne funkcje specjalne	<ul style="list-style-type: none">- Lampka kontrolna: nie- Regulacja temperatury: tak- Timer: tak

Szczegóły produktu



Szybki i energooszczędny z 10 poziomami mocy i ustawieniem temperatury w zakresie 60-240 °C



Matowa, nowoczesna powierzchnia - łatwa do czyszczenia i mniej podatna na zarysowania niż tradycyjne płyty grzewcze (w porównaniu do KP 1071)



Podświetlany, nowoczesny wyświetlacz dotykowy z funkcją timera, sygnałem dźwiękowym i automatycznym wyłączeniem