



KP 1032 INDUKTIONSKOCHPLATTE

- Glaskeramik-Kochfeld (Ø 22 cm) mit automatischer Topferkennung, Maße des Gerätes: L = 280, T = 370, H = 42 mm.
- Schnell und energiesparend mit 10 Leistungsstufen und Temperatureinstellung von 60-240 °C.
- Matte, moderne Oberfläche – leicht zu reinigen und weniger kratzanfällig als herkömmliche Kochplatten (im Vergleich zur KP 1071).
- Beleuchtetes, modernes Touch-Display mit Timerfunktion, Signalton und automatischer Abschaltung.



WICHTIGE DATEN IM ÜBERBLICK:

Art.-Nr.	KP 1032
Leistung	2.000 Watt
Farbe / Material	schwarz / Glas / Kunststoff
Kabellänge	107 cm
Maße der Verpackung (BxTxH)	31,8 x 7,8 x 41,0 cm
Bruttogewicht inkl. Verpackung	2,69 kg
Maße des Produktes (BxTxH)	28,0 x 37,0 x 4,2 cm
Nettogewicht	2,14 kg
Verpackungseinheit	4 Stk.
EAN	4008146046704
Weitere Besonderheiten	- Kontrollleuchte: nein - Temperaturregelung: ja - Timer: ja

Produktdetails



Schnell und energiesparend mit 10 Leistungsstufen und Temperatureinstellung von 60-240 °C



Matte, moderne Oberfläche – leicht zu reinigen und weniger kratzanfällig als herkömmliche Kochplatten (im Vergleich zur KP 1071)



Beleuchtetes, modernes Touch-Display mit Timerfunktion, Signalton und automatischer Abschaltung