



KP 1032 PŁYTA INDUKCYJNA

- Płyta szklano-ceramiczna (Ø 22 cm) z automatycznym wykrywaniem patelni, wymiary urządzenia: dł. = 280, gł. = 370, wys. = 42 mm.
- Szybka i energooszczędna dzięki 10 poziomom mocy i ustawieniu temperatury w zakresie 60-240°C.
- Matowa, nowoczesna powierzchnia - łatwa do czyszczenia i mniej podatna na zarysowania niż tradycyjne płyty grzewcze (w porównaniu do KP 1071).
- Podświetlany, nowoczesny wyświetlacz dotykowy z funkcją timera, sygnałem dźwiękowym i automatycznym wyłączeniem.



PRZEGLĄD WAŻNYCH DANYCH

Art.-Nr.	KP 1032
Moc	2 000 wat
Kolor / Material	czarny / Szkło / Tworzywo sztuczne
Długość kabla	107 cm
Wymiary opakowania (SxGxW)	31,8 x 7,8 x 41,0 cm
Waga brutto wraz z opakowaniem	2,69 kg
Wymiary produktu (SxGxW)	28,0 x 37,0 x 4,2 cm
Waga netto	2,14 kg
Kolorowy karton (op. jedn.)	4 szt.
EAN	4008146046704
Inne funkcje specjalne	- Lampka kontrolna: nie - Regulacja temperatury: tak - Timer: tak

Szczegóły produktu



Szybki i energooszczędny z 10 poziomami mocy i ustawieniem temperatury w zakresie 60-240 °C



Matowa, nowoczesna powierzchnia - łatwa do czyszczenia i mniej podatna na zarysowania niż tradycyjne płyty grzewcze (w porównaniu do KP 1071)



Podświetlany, nowoczesny wyświetlacz dotykowy z funkcją timera, sygnałem dźwiękowym i automatycznym wyłączeniem