



KA 5760 FILTERKOFFIEZETAPPARAAT "CAPRICE"

- smaakt net als koffie die met de hand wordt gezet dankzij een innovatieve pour over-koffiezetmethode: vol, aromatisch en sterk
- ideale zettemperatuur dankzij de innovatieve Thermotronic-technologie (92-96 °C) voor perfecte en warme koffie
- Led-display met timer voor het starten van het koffiezetproces, met extra ontkalkingsfunctie
- Koffiegenot op maat dankzij twee selecteerbare zetprofielen: 1. voor mild, evenwichtig koffiegenot 2. voor krachtig, vol koffiegenot volgens de ECBC-normen
- altijd warme koffie dankzij de geïntegreerde warmhoudfunctie (kan ook worden ingeschakeld na het zetten)
- het hoogwaardige en aantrekkelijke design van volledig roestvrij staal met een transparant glazen waterservoir maakt het koffiezetten tot een belevenis
- geïntegreerd snoeropbergvak voor het eenvoudig opbergen van het snoer

OVERZICHT VAN BELANGRIJKE GEGEVENS

Art.-Nr.	KA 5760
Vermogen	1.580 Watt
Kleur / Materiaal	geborsteld / mat / zwart / zilver / roestvrij staal
Kabellengte	80 cm
Afmetingen van de verpakking BxDxH)	32,0 x 24,0 x 49,6 cm
Brutogewicht incl. verpakking	5,16 kg
Afmetingen van het product (BxDxH)	31,5 x 20,0 x 44,5 cm
Nettogewicht	3,65 kg
Gekleurde kartonnen verpakking (VE)	2 St.
EAN	4008146032196
Andere bijzondere kenmerken	- Automatische uitschakeling: ja - Aan/uit-knop: ja - Controlelampje: ja - Capaciteit: 1 Liter - Timer: ja
Accessoires	Art.-Nr. GK 5441 glazen kan, EAN 4008146034275

Productdetails



Smaakt net als koffie die met de hand wordt gezet dankzij een innovatieve pour over-koffiezetmethode: vol, aromatisch en sterk.



Ideale zetttemperatuur dankzij de innovatieve Thermotronic-technologie (92-96 °C) voor perfecte en warme koffie.



Led-display met timer voor het starten van het koffiezetproces, met extra ont-kalkingsfunctie.



Koffiegeenot op maat dankzij twee selecteerbare zetprofielen: 1. voor mild, evenwichtig koffiegeenot 2. voor krachtig, vol koffiegeenot.