



DK 1027 PODWÓJNA PŁYTA INDUKCYJNA

- 2 płyty grzewcze z ceramiki szklanej z automatycznym wykrywaniem garnków
- szybkie nagrzewanie poprzez równomierne rozprowadzanie ciepła i minimalne straty energii
- ciepło jest wytwarzane bezpośrednio na dnie garnka, a nie na płycie grzewczej, brak przypalania na płycie grzewczej
- 180-minutowy timer z sygnałem i automatycznym wyłączeniem
- podświetlany wyświetlacz
- dotykowy panel sterowania
- łatwa do czyszczenia
- moc: około 3400 W
- regulacja temperatury od 60–240°C lub 10 poziomów mocy

PRZEGLĄD WAŻNYCH DANYCH

Art.-Nr.	DK 1027
Moc	3 400 wat
Kolor / Material	czarny / Szkło
Długość kabla	115 cm
Wymiary opakowania (SxGxW)	65,5 x 11,8 x 42,5 cm
Waga brutto wraz z opakowaniem	5,24 kg
Wymiary produktu (SxGxW)	58,5 x 34,5 x 5,9 cm
Waga netto	4,15 kg
Kolorowy karton (op. jedn.)	2 szt.
EAN	4008146048661
Inne funkcje specjalne	- Lampka kontrolna: tak - Regulacja temperatury: tak - Timer: tak

Szczegóły produktu



Ciepło jest wytwarzane bezpośrednio na dnie garnka, a nie na płycie grzejnej.



Dotykowy panel sterowania.



Matowa, nowoczesna powierzchnia - łatwa do czyszczenia i mniej podatna na zarysowania niż tradycyjne płyty grzewcze (w porównaniu do KP 1071)