



WK 3484 CZAJNIK COOL-TOUCH

- Obudowa Cool-Touch: Dzięki dwuściennej obudowie czajnik nie nagrzewa się na zewnątrz i zatrzymuje ciepło dłużej niż czajniki jednościenne.
- Wskaźnik LED temperatury: W zależności od osiągniętej temperatury w uchwycie świeci się inny kolor.
- Praktyczna regulacja temperatury: Temperaturę można ustawić w krokach co 5°C w zakresie od 30°C do 100°C, aby uzyskać żdaną temperaturę herbaty lub jedzenia dla niemowląt.
- Centralny system bezprzewodowy 360°: Możliwość bezprzewodowego podłączenia do podstawy urządzenia z dowolnego kierunku.
- Funkcja utrzymywania ciepła: Wyposażony w funkcję utrzymywania ciepła, woda jest utrzymywana w cieple przez 30 minut.
- Bezpieczne automatyczne wyłączenie: Czajnik o pojemności 1,7 litra wyłącza się automatycznie po osiągnięciu temperatury wrzenia. Moc 2200 W zapewnia szybkie nagrzewanie się wody.
- Funkcja "Be-Silent": Sygnały dźwiękowe można wyłączyć/aktywować w razie potrzeby.
- Łatwość czyszczenia: Dzięki dużemu otworowi w pokrywie czajnik jest łatwy w czyszczeniu.


PRZEGLĄD WAŻNYCH DANYCH

Art.-Nr.	WK 3484
Moc	2 200 wat
Kolor / Material	czarny / Stal nierdzewna / Tworzywo sztuczne
Długość kabla	75 cm
Wymiary opakowania (SxGxW)	23,0 x 17,0 x 25,2 cm
Waga brutto wraz z opakowaniem	1,48 kg
Wymiary produktu (SxGxW)	24,0 x 14,5 x 23,5 cm
Waga netto	1,12 kg
Kolorowy karton (op. jedn.)	1 szt.
EAN	4008146045950
Inne funkcje specjalne	- Maks. temperatura: 100 °C - Automatyczne wyłączenie: tak - Przycisk zasilania: tak - Lampka kontrolna: tak - Pojemność: 1,7 L - Regulacja temperatury: tak - Timer: nie

Szczegóły produktu



Obudowa Cool-Touch:
Czajnik nie nagrzewa się z zewnątrz i zatrzymuje ciepło dłużej niż konwencjonalne czajniki.



Regulowane poziomy temperatury z informacją zwrotną LED o temperaturze: 30 °C - 100 °C w krokach co 5 °C. W zależności od osiągniętej temperatury w uchwycie świeci się inny kolor.



Łatwość czyszczenia: Pokrywa na zawiasach z dużym otworem.



Centralny system bezprzewodowy 360°: Możliwość bezprzewodowego podłączenia do podstawy urządzenia z dowolnego kierunku.



Wskaźnik poziomu wody:
Dla łatwego odczytu poziomu wody wewnątrz (oznaczenia: 0,25 l, 0,5 l, 0,75 l, 1,0 l, 1,5 l, 1,7 l).