



KP 1032 PIANO COTTURA A INDUZIONE

- Piano di cottura in vetroceramica (Ø 22 cm) con rilevamento automatico delle pentole, dimensioni dell'apparecchio: L = 280, P = 370, H = 42 mm.
- Veloce e a risparmio energetico con 10 livelli di potenza e impostazione della temperatura da 60 a 240 °C.
- Superficie opaca e moderna, facile da pulire e meno soggetta a graffi rispetto alle piastre tradizionali (rispetto al modello KP 1071).
- Display touch illuminato e moderno con funzione timer, segnale acustico e spegnimento automatico.



PANORAMICA INFORMAZIONI IMPORTANTI

Art.-Nr.	KP 1032
Potenza	2.000 Watt
Colore / Materiale	nero / Vetro / Plastica
Lunghezza del cavo	107 cm
Dimensioni Imballo (LxPxA)	31,8 x 7,8 x 41,0 cm
Peso lordo compreso l'imballaggio	2,69 kg
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	28,0 x 37,0 x 4,2 cm
Peso netto	2,14 kg
Cartone colorato (unità)	4 Pz.
EAN	4008146046704
Altre caratteristiche speciali	- Spia: no - Regolazione della temperatura: sì - Timer: sì

Dettagli del prodotto



Veloce e a risparmio energetico con 10 livelli di potenza e impostazione della temperatura da 60 a 240 °C



Superficie opaca e moderna - facile da pulire e meno soggetta a graffi rispetto alle piastre convenzionali (rispetto a KP 1071)



Display touch illuminato e moderno con funzione timer, segnale acustico e spegnimento automatico