

DK 1028 DOPPEL-INDUKTIONSKOCHPLATTE

- 2 Glaskeramik-Kochfelder mit automatischer Topferkennung
- schnelles Erhitzen durch gleichmäßige Wärmeverteilung und minimalem Energieverlust
- die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte, kein Anbrennen auf dem Kochfeld
- 180 Min. Timer mit Signalton und automatischer Abschaltung
- beleuchtetes Display
- Touch-Bedienfeld
- leicht zu reinigen
- Leistung: ca. 3.500 W
- Temperatureinstellung von 60-240 °C oder in 10 Leistungsstufen

WICHTIGE DATEN IM ÜBERBLICK:

Art.-Nr.	DK 1028
Leistung	3.500 Watt
Farbe / Material	schwarz / Glas
Kabellänge	115 cm
Maße der Verpackung (BxTxH)	65,5 x 11,8 x 42,5 cm
Bruttogewicht inkl. Verpackung	5,24 kg
Maße des Produktes (BxTxH)	58,5 x 34,5 x 5,9 cm
Nettogewicht	4,15 kg
Verpackungseinheit	1 Stk.
EAN	4008146049057
Weitere Besonderheiten	– Kontrollleuchte: ja – Temperaturregelung: ja – Timer: ja

Produktdetails



Die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte.



Touch-Bedienfeld.



Matte, moderne Oberfläche – leicht zu reinigen und weniger kratzanfällig als herkömmliche Kochplatten (im Vergleich zur KP 1071)