



DK 1028 PLAQUE DE CUISSON DOUBLE À INDUCTION

- 2 plaques de cuisson en vitrocéramique avec reconnaissance automatique des récipients
- Cuisson rapide grâce à la répartition uniforme de la chaleur et perte minimale d'énergie
- La chaleur est générée directement dans le fond du récipient, et non pas sur la plaque de cuisson, aucun risque de brûlures en touchant la plaque de cuisson
- Minuterie de 180 min avec signal sonore et arrêt automatique
- Affichage lumineux
- Panneau de commande tactile
- Facile d'entretien
- Puissance : environ 3 500 W
- Réglage de la température de 60 à 240°C ou en 10 niveaux de puissance

APERÇU DES DONNÉES IMPORTANTES

Art.-Nr.	DK 1028
Puissance	3 500 Watt
Couleur / Matériau	noir / Verre
Longueur du câble	115 cm
Dimensions de l'emballage (LxPxH)	65,5 x 11,8 x 42,5 cm
Poids brut, emballage compris	5,24 kg
Dimensions du produit (LxPxH)	58,5 x 34,5 x 5,9 cm
Poids net	4,15 kg
Emballage couleur (UE)	1 pce
EAN	4008146049057
Autres caractéristiques spéciales	- Témoin lumineux: oui - Thermostat: oui - Minuteur: oui

Détails du produit



La chaleur est générée directement dans le fond du plat, et non pas au niveau de la plaque de cuisson.



Réglage par bouton tactile.



Surface mate et moderne – facile à nettoyer et moins sujette aux rayures que les plaques de cuisson traditionnelles (par rapport à la KP 1071)