

RG 2350 SEVENTO GRILL PER RACLETTE

- **Goderselo insieme. Meno fumo. -** La funzione integrata di filtraggio dell'aria di ricircolo riduce sensibilmente gli odori, per un piacere spensierato direttamente a tavola.
- **Appoggia le padelline e continua a gustare -** Sul piano di parcheggio integrato è possibile riporre comodamente le padelline calde o semplicemente non utilizzate.
- **Risultati di cottura deliziosi -** I 1.900 W garantiscono un riscaldamento rapido e risultati eccellenti alla griglia: così l'attesa si trasforma in piacere.
- **Sostituisci il filtro. Continua a goderti il barbecue. -** Il filtro a carbone attivo sostituibile supporta il sistema downdraft nella riduzione degli odori, per tante serate conviviali all'insegna del barbecue.
- **Potenza in base alle esigenze -** Tramite il display digitale LED touch è possibile regolare in modo semplice e comodo la temperatura su 3 livelli e la potenza del filtro su 2 livelli."
- **Pulizia particolarmente facile -** Il rivestimento ceramico ILAG-Xeradur, resistente ai graffi e lavabile in lavastoviglie, garantisce un piacere sempre rinnovato nel gustare la raclette.







PANORAMICA INFORMAZIONI IMPORTANTI

Art.-Nr.	RG 2350
Potenza	1.900 Watt
Colore / Materiale	nero / argento / acciaio inossidabile
Lunghezza del cavo	200 cm
Dimensioni Imballo (LxPxA)	45,5 x 45,5 x 22,5 cm
Peso lordo compreso l'imballaggio	7,83 kg
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	37,5 x 37,5 x 16,5 cm
Peso netto	4,73 kg
Cartone colorato (unità)	1 Pz.
EAN	4008146046216
Altre caratteristiche speciali	– Temperatura massima: 240 °C – Pulsante ON/OFF: sì – USP webshop 5: **Potenza in base alle esigenze** – Tramite il display digitale LED touch è possibile regolare in modo semplice – USP webshop 6: **Pulizia particolarmente facile** – Il rivestimento ceramico ILAG-Xeradur, resistente ai graffi e lavabile in la-

Dettagli del prodotto







Sistema di filtraggio downdraft
Il fumo fastidioso e gli odori sgradevoli vengono filtrati dal carbone attivo e rilasciati nell'ambiente.

Potenti prestazioni di grigliatura
Temperature fino a 240 gradi assicurano risultati di grigliatura di prima classe.

Display digitale a sfioramento
Controllo semplice della temperatura e delle prestazioni del filtro

Rivestimento ILAG
Questo rivestimento di alta qualità si contraddistingue per la sua particolare resistenza ai graffi e garantisce una durata assoluta.





Livello di parcheggio incluso
Per il parcheggio di pentole calde o inutilizzate

Pezzi singoli lavabili in lavastoviglie
Per una pulizia facile e accurata