

RG 2379 S-JOY SEVENTO GRIL À RACLETTE À FUMÉE RÉDUITE

- **Savourer ensemble. Moins de fumée. -** La fonction de filtration intégrée de l'air recyclé réduit sensiblement les odeurs, pour un moment de détente à table.
- **Rangez vos poêlons et continuez à vous régaler -** Le niveau de rangement intégré permet de poser facilement les poêlons encore chauds ou simplement inutilisés.
- **Des grillades savoureuses -** 1 900 W garantissent une chaleur rapide et des grillades savoureuses – l'anticipation se transforme ainsi en plaisir.
- **Changez le filtre. Continuez à profiter pleinement. -** Le filtre à charbon actif remplaçable aide le système à aspiration descendante à réduire les odeurs, pour de nombreuses soirées barbecue entre amis.
- **Puissance adaptée aux besoins -** L'écran tactile LED numérique permet de régler facilement et confortablement la température sur 3 niveaux et la puissance de filtration sur 2 niveaux. »
- **Nettoyage particulièrement facile -** Le revêtement céramique ILAG-Xeradur, résistant aux rayures et lavable au lave-vaisselle, vous garantit un plaisir renouvelé à chaque raclette.

APERÇU DES DONNÉES IMPORTANTES

Art.-Nr.	RG 2379
Puissance	1 900 Watt
Couleur / Materiau	noir / Couleur argent / acier inoxydable
Longueur du câble	200 cm
Dimensions de l'emballage (LxPxH)	45,5 x 45,5 x 22,5 cm
Poids brut, emballage compris	7,83 kg
Dimensions du produit (LxPxH)	37,5 x 37,5 x 16,5 cm
Poids net	4,73 kg
Emballage couleur (UE)	1 pce
EAN	4008146045141
Autres caractéristiques spéciales	– Température max: 240 °C – Dimensions de la surface de grillade: 33 x 33 cm – Bouton marche / arrêt: oui – USP Webshop 5: **Puissance à la demande** – L'écran tactile numérique à LED permet de régler facilement et conforta- – USP Webshop 6: **Nettoyage particulièrement facile** – Le revêtement céramique ILAG-Xeradur, résistant aux rayures et lavable

Détails du produit



Système de filtre Down-draft
La fumée gênante et les odeurs désagréables sont filtrées par du charbon actif et diffusées dans l'environnement de la pièce après avoir été nettoyées.

Grandes performances de cuisson
Des températures allant jusqu'à 240 degrés garantissent des résultats de grillade de première classe.



Écran tactile numérique
Contrôle simple de la température et de la puissance du filtre



Revêtement ILAG
Ce revêtement haut de gamme se distingue par une résistance exceptionnelle aux rayures et garantit une longévité absolue.



Niveau de parking inclus
Pour déposer les poêles chaudes ou inutilisées



Pièces détachées lavables au lave-vaisselle
Pour un nettoyage sans effort et en profondeur