


# RG 2379 S-JOY SEVENTO RACLETTE GRILL A RIDUZIONE DI FUMO

- **Goderselo insieme. Meno fumo. -** La funzione integrata di filtraggio dell'aria di ricircolo riduce sensibilmente gli odori, per un piacere spensierato direttamente a tavola.
- **Appoggia le padelline e continua a gustare -** Sul piano di parcheggio integrato è possibile riporre comodamente le padelline calde o semplicemente non utilizzate.
- **Risultati di cottura deliziosi -** I 1.900 W garantiscono un riscaldamento rapido e risultati eccellenti alla griglia: così l'attesa si trasforma in piacere.
- **Sostituisci il filtro. Continua a goderti il barbecue. -** Il filtro a carbone attivo sostituibile supporta il sistema downdraft nella riduzione degli odori, per tante serate conviviali all'insegna del barbecue.
- **Potenza in base alle esigenze -** Tramite il display digitale LED touch è possibile regolare in modo semplice e comodo la temperatura su 3 livelli e la potenza del filtro su 2 livelli."
- **Pulizia particolarmente facile -** Il rivestimento ceramico ILAG-Xeradur, resistente ai graffi e lavabile in lavastoviglie, garantisce un piacere sempre rinnovato nel gustare la raclette.

# PANORAMICA INFORMAZIONI IMPORTANTI

| Art.-Nr. | RG 2379 |
|---|---|
| Potenza | 1.900 Watt |
| Colore / Materiale | nero / argento / acciaio inossidabile |
| Lunghezza del cavo | 200 cm |
| Dimensioni Imballo (LxPxA) | 45,5 x 45,5 x 22,5 cm |
| Peso lordo compreso l'imballaggio | 7,83 kg |
| Dimensioni del prodotto (LxPxA) | 37,5 x 37,5 x 16,5 cm |
| Peso netto | 4,73 kg |
| Cartone colorato (unità) | 1 Pz. |
| EAN | 4008146045141 |
| Altre caratteristiche speciali | – Temperatura massima: 240 °C<br>– Misure superficie della griglia: 33 x 33 cm<br>– Pulsante ON/OFF: sì<br>– USP webshop 5: **Potenza in base alle esigenze**<br>– Tramite il display digitale LED touch è possibile regolare in modo semplice<br>– USP webshop 6: **Pulizia particolarmente facile**<br>– Il rivestimento ceramico ILAG-Xeradur, resistente ai graffi e lavabile in la- |

# Dettagli del prodotto








**Sistema di filtraggio downdraft**
Il fumo fastidioso e gli odori sgradevoli vengono filtrati dal carbone attivo e rilasciati nell'ambiente.

**Potenti prestazioni di grigliatura**
Temperature fino a 240 gradi assicurano risultati di grigliatura di prima classe.

**Display digitale a sfioramento**
Controllo semplice della temperatura e delle prestazioni del filtro

**Rivestimento ILAG**
Questo rivestimento di alta qualità si contraddistingue per la sua particolare resistenza ai graffi e garantisce una durata assoluta.





**Livello di parcheggio incluso**
Per il parcheggio di pentole calde o inutilizzate

**Pezzi singoli lavabili in lavastoviglie**
Per una pulizia facile e accurata